Top® Light

ZEN®



FEEL THE MAGIC OF LIGHT

Design by®

Rolf Ziel

LIGHT IN BALANCE

ZEN 600 white matt

4 ZEN 600 brushed brass

ZEN – Feel the Magic of Light

Ein zeitloses, elegantes Statement für Wohn- und Objektbereiche: Die Zen setzt atmosphärische Akzente in Hotel-Lobbys, Restaurants, Konferenzräumen und Showrooms. Ebenso sorgt sie für harmonisches, blendfreies Licht in Wohnzimmern, Essbereichen, hohen Fluren, Foyers und Dielen.

A timeless, elegant statement for residential and commercial spaces: the Zen creates atmospheric accents in hotel lobbies, restaurants, conference rooms and showrooms. It also provides harmonious, glare-free lighting in living rooms, dining areas, high-ceilinged corridors, foyers and hallways.

CONTENT

1. Eigenschaften/Funktion 7

2. ZEN Colors 13

3. ZEN 400 Pendant 15

5. ZEN 600 Pendant 19

7. Awards 24

8. Kataloge Top Light 25

In der Lehre des Zen wird Licht nicht als Helligkeit verstanden, sondern als Bewusstsein. Es lässt Dinge erscheinen, ohne sie zu verändern. ZEN folgt diesem Prinzip – sie schenkt Präsenz, nicht Blendung. Ihr Licht schafft Raum für Stille, Konzentration und Wohlbefinden. Ein Symbol für Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Raum.

In diesem Katalog gezeigte Farben sind ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten!

Colors shown in this cataloge are an indication of the visual finish and not a guarantee of characteristic. No responsibility is taken for the correctness of the technical specifications or for color deviations. All dimensions are non-binding and may show slight deviations. We reserve the right to make technical changes!

6 ZEN 600 black matt

EIGENSCHAFTEN DER ZEN-RINGLEUCHTE
FEATURES OF THE ZEN RING LIGHT

Blendfrei – Reflektor-Technologie / Glare-free – reflector technology

Höhenverstellbar 600-1.700 mm – Dachschrägen geeignet
Height-adjustable 600-1,700 mm – suitable for pitched roofs

10 Oberflächen – PVD & klassisch / 10 surfaces – PVD & classic

4.500 lm, 58 W – Up- & Downlight / 4.500 lm, 58 W – Up & Down light

Hoher Farbwiedergabe-Index: CRI 95 / high color rendering index: CRI 95

Tunable White 2.700-4.000 K, Gestensensor
Tunable White 2.700-4.000 K, Gesture recognition sensor

On/Off, Memory, Dimmfunktion durch Gestensensor
On/Off memory dimming, Gesture recognition sensor

Einfache Plug-and-Click-Montage / Simple plug-and-click installation

Nachhaltige Verpackung (recycelbarer Karton)
Sustainable packaging (recyclable cardboard)

5 Jahre Garantie / 5-year warranty

Option: Casambi – Smart Home, unterstützte Szenen- & Gruppenschaltung
Option: Casambi – Smart Home, supports scene & group configuration

Option: Elektrische Höhenverstellung / Option: Electric height adjustment

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

ON/OFF, Dimm – Up & Down light



Tunable White

8 ZEN 400 white matt

DIE HIGH-END ZEN-TECHNOLOGIE

HIGH END ZEN TECHNOLOGY

Ein klares Design, stimmungsvolles Licht und Bedienkomfort bis ins Detail: Die ZEN-Ringleuchte setzt mit ihrem durchgängigen Lichtbild elegante Akzente. Das gravierte ZEN-Logo fügt sich als feines Designelement harmonisch in die Form ein. Nahezu unsichtbar integrierte Gestensensoren oben und unten ermöglichen es, die beiden Leuchtringe separat und berührungslos zu schalten und individuell zu dimmen. Über den rückseitigen Gestensensor lässt sich zudem mühelos die gewünschte Farbtemperatur einstellen.

A clean design, atmospheric lighting and ease of use down to the finest detail: The ZEN ring light creates elegant accents with its continuous light pattern. The engraved ZEN logo blends harmoniously into the design as a subtle detail. Almost invisibly integrated gesture sensors at the top and bottom allow the two light rings to be switched separately and dimmed individually – completely touch-free. A rear gesture sensor also makes it effortless to adjust the desired colour temperature.

Oben und unten: Fast unsichtbarer Gestensensor, um die durchgängigen Lichtbänder separat zu schalten und zu dimmen.

Top and bottom: An almost invisible gesture sensor for switching on and off and dimming the continuous light strips separately.

Außen: Dekorative Logo-Gravur

Exterior: Decorative logo engraving

Innen: Sensibler Gesten-Sensor für die gewünschte Farbtemperatur-Einstellung.

Inside: A sensitive gesture sensor for selecting the desired colour temperature setting.

10 ZEN 600 brushed brass

ZEN 600 chrome

ZEN COLORS - 10 EXCLUSIVE FINISHES

Die Zen-Ringleuchte ist in zehn hochwertigen PVD- und Standardoberflächen erhältlich. Jede Oberfläche setzt ein eigenes Design-Statement – von klassischem Chrom bis zu edlem Black Wood.

The Zen ring light is available in ten high-quality PVD and standard surfaces. Each surface makes its own design statement – from classic chrome to elegant black Wood.

ZEN 600 BRUSHED COPPER
Baldachin: black matt



ZEN 400 BRUSHED COPPER
Baldachin: black matt

ZEN BRUSHED BRASS
Baldachin: black matt

ZEN BLACK WOOD
Baldachin: black matt

ZEN WHITE MATT
Baldachin: white matt

ZEN VARIATIONEN

Der Baldachin ist standardmäßig in den unten aufgeführten Farben erhältlich. Auf Wunsch kann er aber auch in einer anderen Farbe pulverbeschichtet werden.

The canopy is available in the colors listed below as standard. It can also be powder-coated in a different color on request.

ZEN CHROME
Baldachin: white matt

ZEN CHROME MATT
Baldachin: white matt

ZEN NICKEL MATT
Baldachin: white matt



ZEN BLACK MATT
Baldachin: black matt



ZEN ANTHRAZITE MATT
Baldachin: anthracite matt

ZEN CHAMPAGNE MATT
Baldachin: champagne matt

ROBUST

PFLEGE-LEICHT

PVD
BESCHICH-TUNG

MADE IN GERMANY

Alle Farbvarianten live erleben unter top-light.online/katalog/produkt/ringleuchte-zen

14 ZEN 400 champagne

ZEN 400 PENDANT

Diese LED-Pendelleuchte besticht durch einen stabilen Aluring in 10 verschiedenen Farben. Das Licht wird nach unten und oben durch ein mattes Acryl-Glas gestrahlt. PVD-Oberflächen machen den Korpus extrem robust. Standard ist eine Gestensteuerung. Smart-Home-Steuerung über Casambi und/oder eine Steuerung per Fernbedienung für die Höhenverstellung sind optional wählbar.

This LED pendant light impresses with a sturdy aluminum ring in 10 different colors. The light is emitted downwards and upwards through a matte acrylic glass. PVD surfaces make the body extremely robust. Standard features include gesture control. Smart home control via Casambi, and/or remote control for height adjustment are available as options.





Höhenverst. manuell (Standard)	A
Option: mit/with	
Casambi/Smart Home	C
Elektrische Höhenverstellung mit Fernsteuerung	E
Elektrische Höhenverst. mit Fernsteuerung + Casambi	E C
CCT 2.200 K - 3.500 K	K

ZEN 400 Pendant

LED D Standard: 2.600 lm · CCT 2.700 K - 4.000 K · P 40 W · CRI 95 · UGR <19

: Ø 400 mm, Pendellänge 600 mm - 1.700 mm

Art.-Nr. Item-No. A	Art.-Nr. Item-No. C	Art.-Nr. Item-No. E	Art.-Nr. Item-No. E+C	Farbe① Ring/Baldachin Color① ring/baldachin
5-0940-1	5-0940-1-C	5-0940-1-E	5-0940-1-EC	chrome matt/white
5-0940-2	5-0940-2-C	5-0940-2-E	5-0940-2-EC	chrome/white
5-0940-3	5-0940-3-C	5-0940-3-E	5-0940-3-EC	nickel matt/white
5-0940-22	5-0940-22-C	5-0940-22-E	5-0940-22-EC	white
5-0940-02	5-0940-02-C	5-0940-02-E	5-0940-02-EC	black
5-0940-23	5-0940-23-C	5-0940-23-E	5-0940-23-EC	anthracite
5-0940-28	5-0940-28-C	5-0940-28-E	5-0940-28-EC	champagne
5-0940-24	5-0940-24-C	5-0940-24-E	5-0940-24-EC	brushed brass/black
5-0940-25	5-0940-25-C	5-0940-25-E	5-0940-25-EC	brushed copper/black
5-0940-26	5-0940-26-C	5-0940-26-E	5-0940-26-EC	black wood/black

Datenblatt:
Data scheet:



CE IP20

① Optional andere Baldachin-Farbe: Farbcode hinter die Art.-Nr. hängen. weiß: -22, schwarz: -02, anthrazit: -23, champagner: -28, silber: -29
① Optionally add another canopy color: Color code after the item no. white: -22, black: -02, anthracite: -23, champagne: -28, silver: -29
② Option für hohe Decken: Kabellänge >1.700 mm auf Anfrage. ② Option for high ceilings: Cable length >1,700 mm on request.

ZEN RESTAURANT

ZEN 600 white matt

18 ZEN 600 brushed copper

ZEN 600 PENDANT

Diese LED-Pendelleuchte besticht durch einen stabilen Aluring in 10 verschiedenen Farben. Das Licht wird nach unten und oben durch ein mattes Acryl-Glas gestrahlt. PVD-Oberflächen machen den Korpus extrem robust. Standard ist eine Gestensteuerung. Smart-Home-Steuerung über Casambi und/oder eine Steuerung per Fernbedienung für die Höhenverstellung sind optional wählbar.

This LED pendant light impresses with a sturdy aluminum ring in 10 different colors. The light is emitted downwards and upwards through a matte acrylic glass. PVD surfaces make the body extremely robust. Standard features include gesture control. Smart home control via Casambi, and/or remote control for height adjustment are available as options.



Höhenverst. manuell (Standard)	A
Option: mit/with	
Casambi/Smart Home	C
Elektrische Höhenverstellung mit Fernsteuerung	E
Elektrische Höhenverst. mit Fernsteuerung + Casambi	E C
CCT 2.200 K - 3.500 K	K

ZEN 600 Pendant

LED D Standard: 3.900 lm · CCT 2.700 K - 4.000 K · P 60 W · CRI 95 · UGR <19

: Ø 600 mm, Pendellänge 600 mm - 1.700 mm

Datenblatt:
Data scheet:

Art.-Nr. Item-No. A	Art.-Nr. Item-No. C	Art.-Nr. Item-No. E	Art.-Nr. Item-No. E+C	Farbe① Ring/Baldachin Color① ring/baldachin
5-0960-1	5-0960-1-C	5-0960-1-E	5-0960-1-EC	chrome matt/white
5-0960-2	5-0960-2-C	5-0960-2-E	5-0960-2-EC	chrome/white
5-0960-3	5-0960-3-C	5-0960-3-E	5-0960-3-EC	nickel matt/white
5-0960-22	5-0960-22-C	5-0960-22-E	5-0960-22-EC	white
5-0960-02	5-0960-02-C	5-0960-02-E	5-0960-02-EC	black
5-0960-23	5-0960-23-C	5-0960-23-E	5-0960-23-EC	anthracite
5-0960-28	5-0960-28-C	5-0960-28-E	5-0960-28-EC	champagne
5-0960-24	5-0960-24-C	5-0960-24-E	5-0960-24-EC	brushed brass/black
5-0960-25	5-0960-25-C	5-0960-25-E	5-0960-25-EC	brushed copper/black
5-0960-26	5-0960-26-C	5-0960-26-E	5-0960-26-EC	black wood/black



CE IP20

① Optional andere Baldachin-Farbe: Farbcode hinter die Art.-Nr. hängen. weiß: -22, schwarz: -02, anthrazit: -23, champagner: -28, silber: -29
① Optionally add another canopy color: Color code after the item no. white: -22, black: -02, anthracite: -23, champagne: -28, silver: -29
② Option für hohe Decken: Kabellänge >1.700 mm auf Anfrage. ② Option for high ceilings: Cable length >1,700 mm on request.

20 ZEN 400 brushed cooper

ZEN 600 brushed brass

22 ZEN 600 brushed brass

ZEN 400 black wood

AUSGEZEICHNETE LEUCHTEN
konsequent über Jahre

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

GERMAN DESIGN AWARD 2026

german brand award '25 winner

LIGHTING GBA 2025

german brand award '25 winner

EXCELLENT BRANDS GBA 2025

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022

GERMAN DESIGN AWARD 2022

german brand award '21 special

PRODUCT BRAND OF THE YEAR 2021

german brand award '21 special

EXCELLENT BRANDS LIGHTING 2021

german brand award '20 special

GERMAN BRAND AWARD 2020

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

GERMAN DESIGN AWARD 2019

Top Light gehört zu den wenigen Leuchtenherstellern, deren Designqualität über viele Jahre hinweg kontinuierlich ausgezeichnet wird. Neben mehrfachen Auszeichnungen mit dem German Design Award unterstreichen internationale Marken- und Innovationspreise die gestalterische und technologische Kompetenz unseres Unternehmens.

Top Light is one of the few lighting manufacturers whose design quality is consistently recognised with awards over many years. In addition to multiple German Design Awards, international brand and innovation prizes underscore our company's design and technological expertise.

PLUS X AWARD 2024/2025 | Ausgezeichnet für: Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität

PLUS X AWARD 2024/2025

PLUS X AWARD Top Höchste Kundenzufriedenheit 2023

PLUS X AWARD 2023/2024

PLUS X AWARD ausgezeichnet als: Beste Marke des Jahres 2025

PLUS X AWARD 2025

licht+concept lieferant des jahres 2020

LICHT + CONCEPT LIEFERANT DES JAHRES 2020

Home&Trend Award Trendprodukt des Jahres 2017/18 ausgezeichnet für: ✓ Funktionalität ✓ Produktnutzen ✓ Design ✓ Materialbeschaffenheit

HOME TREND AWARD 2017/2018

PUK LED INDUSTRIE PREIS 2015 BEST OF

INDUSTRIEPREIS 2015

KATALOGE CATALOGS

Bestellung/Order:
Katalog-Bestellung und Blätterkatalog über diesen QR-Code.
Catalog order and flip catalog via this QR code.



Art.-Nr. 10-100 DIN-A4 494 Seiten

Art.-Nr. 10-168 DIN-A4 108 Seiten

Art.-Nr. 10-634 DIN-A4 102 Seiten

Art.-Nr. 10-700 DIN-A4 36 Seiten

Art.-Nr. 10-104 DIN-A4 24 Seiten

Art.-Nr. 10-649 DIN-A4 16 Seiten



Art.-Nr. 10-402 DIN-A4 32 Seiten



Art.-Nr. OO-10-100 DIN-A4 116 Seiten

Art.-Nr. 10-169 DIN-A4 138 Seiten

Art.-Nr. 10-643 DIN-A4 28 Seiten



Art.-Nr. 10-102 DIN-A5 100 Seiten

Art.-Nr. 10-626 DIN-A5 36 Seiten

Hersteller (Manufacturer):
Top Light GmbH & Co. KG
Industriezentrum 100
32139 Spenge
fon +49 (0) 5 2 25 . 8 63 12 - 0
fax +49 (0) 5 2 25 . 8 63 12 - 10
www.top-light.de
brief@top-light.de

MADE IN **GERMANY**

Follow us:

Offizielle Auszeichnung für Forschung & Entwicklung

FuE BSFZ - 2025 -

Design by ®
Rolf Ziel

26 ZEN 600 black wood

ZEN 400 brushed brass

Art.-Nr. 10-643 September 2026